ART PANEL

Узнайте больше
об Art Panel

ART PANEL

ART PANEL

Каталог продукции

СОВРЕМЕННЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ И ФАСАДОВ.

A | P

ART
PANEL

ИНТЕРЬЕРНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ART PANEL

О компании ART PANEL

Компания ART PANEL — федеральный производитель интерьерных и фасадных решений для дома и коммерческих объектов.
Мы специализируемся на создании современных архитектурных и дизайнерских решений, которые преображают пространство, делая его визуально выразительным, функциональным и комфортным.

Наш ассортимент включает инновационные панели для внутренней и внешней отделки, разработанные с применением передовых технологий. Все материалы соответствуют высоким стандартам экологичности, долговечности, пожаробезопасности и устойчивости к внешним воздействиям. Мы отбираем только те решения, которые сочетают в себе современный дизайн, практичность в уходе и простоту монтажа, что особенно важно как для частных заказчиков, так и для строительных компаний.

ART PANEL ориентирована на клиентов, ценящих качество, индивидуальность и надёжность. Благодаря собственному производству, строгому контролю на всех этапах и развитой логистической сети, мы обеспечиваем стабильные поставки по всей России и гарантируем соответствие продукции заявленным характеристикам.

Доверие наших клиентов строится на прозрачности, профессионализме и реальных результатах. Мы не просто продаём материалы — мы предлагаем готовые решения для архитекторов, дизайнеров и застройщиков, помогая реализовывать проекты любой сложности с уверенностью в их долгосрочной эстетике и эксплуатационных качествах.

Выбирая ART PANEL, вы выбираете технологичность, стиль и гарантию качества — сегодня и через годы.

ART PANEL

АССОРТИМЕНТ КОМПАНИИ “ART PANEL”

Каталог

01

Декоративные стеновые панели на основе бамбука

02

Декоративные стеновые панели на основе бамбука и углеродного волокна

03

Антивандальные стеновые панели

04

Пожаростойкие стеновые панели

05

Панели с замковыми соединениями

06

Стеновые панели с HD печатью на основе бамбукового волокна

07

Стеновые панели с HD печатью на основе каменного композита

08

Рифленые стеновые панели

09

Алюминиевые профили

10

Гибкий камень

11

Полиуретановые панели

12

Стеклянные блоки

01

Стеновые панели на основе бамбукового волокна

SUPER
КЛАСС ЭМИССИИ

Г1
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ

ГИБКИЕ

ART PANEL

СХЕМА СТРУКТУРЫ ПРОДУКТА

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Размер (мм)	Толщина
Ширина: 1100 Длина: 2440/2600/2800/3000/ Индивидуальная длина до 6 метров	5/8мм
Материал \ поперечное сечение	**Класс эмиссии**
Кристаллический экструзионный слой + бамбуковое волокно	SUPER E0
Преимущество	**Класс огнестойкости**
Экологически чистый/Огнеупорный/Водонепроницаемый/Гибкий	Г1
Метод соединения	**Технология поверхности**
Плотное соединение/Металлический профиль/Замковое соединение	PUR покрытие / PUR плоская наклейка

РЕАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

ТЕСТ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ



НАРУЖНЫЙ УГОЛ



ВНУТРЕННИЙ УГОЛ

ART PANEL

Бамбуковые стеновые панели

Панели ART PANEL созданы из безопасных и экологичных материалов — без вредных эмиссий. Благодаря продуманной многослойной структуре они обладают высокой прочностью, влаго- и износостойкостью, служат десятилетиями и позволяют выполнить качественную отделку помещений за короткое время.

Идеальны для любых пространств — как внутри, так и снаружи зданий:

- Жилые квартиры и частные дома
- Офисы, салоны, шоурумы
- Отели, гостиницы, апартаменты
- Рестораны, кафе, хостелы
- Медицинские и детские учреждения
- Театры, кинотеатры, концертные залы

Надёжность, эстетика и скорость монтажа — в каждой панели.

КОЛЛЕКЦИИ ДОСТУПНЫХ ТЕКСТУР

ДРЕВЕСНАЯ СЕРИЯ

СЕРИЯ ОДНОТОННЫХ ЦВЕТОВ



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕРИЯ



ТКАНЕВАЯ СЕРИЯ



КАМЕННАЯ СЕРИЯ



02

Стеновые панели на основе бамбука и углеродного волокна

E0 КЛАСС ЭМИССИИ

Г1 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ

ГИБКИЕ

ART PANEL

СХЕМА СТРУКТУРЫ ПРОДУКТА



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Размер (мм)	Толщина
Ширина: 1100 Длина: 2440/2600/2800/3000/ Индивидуальная длина до 6 метров	5/8мм
Материал \ сечение	Класс эмиссии
Кристаллический экструзированный слой + углеродно-бамбуковое волокно	E0
Преимущество	Класс огнестойкости
Экологически чистый/Огнестойкий/Водонепроницаемый/Гибкий	Г1
Метод соединения	Технология поверхности
Плотное соединение/Металлический профиль/Замковое соединение	Покрытие PUR/ Плоская наклейка PUR

РЕАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

ТЕСТ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

ВНЕШНИЙ УГОЛ



ВНУТРЕННИЙ УГОЛ

ART PANEL

Углеродно-бамбуковые панели

Панели ART PANEL созданы из безопасных и экологичных материалов — без вредных эмиссий. Благодаря продуманной многослойной структуре они обладают высокой прочностью, влаго- и износостойкостью, служат десятилетиями и позволяют выполнить качественную отделку помещений за короткое время.

Идеальны для любых пространств — как внутри, так и снаружи зданий:

- Жилые квартиры и частные дома
- Офисы, салоны, шоурумы
- Отели, гостиницы, апартаменты
- Рестораны, кафе, хостелы
- Медицинские и детские учреждения
- Театры, кинотеатры, концертные залы

Надёжность, эстетика и скорость монтажа — в каждой панели.

КОЛЛЕКЦИИ ДОСТУПНЫХ ТЕКСТУР

ДРЕВЕСНАЯ СЕРИЯ



СЕРИЯ ОДНОТОННЫХ ЦВЕТОВ



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕРИЯ



ТКАНЕВАЯ СЕРИЯ



КАМЕННАЯ СЕРИЯ

03

Антивандальные стеновые панели на основе каменно-полимерного композита

SUPER
КЛАСС ЭМИССИИ

Г1
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ

ГИБКИЕ

ART PANEL

СХЕМА СТРУКТУРЫ ПРОДУКТА



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Размер (мм)	Толщина
Ширина: 1100 Длина: 2440/2600/2800/3000/ Индивидуальная длина до 6 метров	5/8мм
Материал \ поперечное сечение	**Класс эмиссии**
SPC антивандальный слой + бамбуковое волокно	SUPER E0
Преимущество	**Класс огнестойкости**
Устойчивость к ударам / Устойчивость к деформации / Гибкость	Г1
Метод соединения	**Технология поверхности**
Замковые соединения / Металлический профиль/ Плотное соединение	ПВХ покрытие / Плоская наклейка PETG

РЕАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА



ТЕСТ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ



ВНЕШНИЙ УГОЛ



ВНУТРЕННИЙ УГОЛ

ART PANEL

Антивандальные стеновые панели на основе (SPC)

ПРОЧНОСТЬ, КОТОРУЮ НЕ СЛОМАТЬ. ДИЗАЙН, КОТОРЫЙ НЕ ИСПОРТИТЬ.

Антивандальные стеновые панели на основе каменно-полимерного композита (SPC — Stone Polymer Composite) созданы для мест с экстремальной нагрузкой и высоким риском механических повреждений. Это идеальное решение для объектов, где важны долговечность, безопасность и безупречный внешний вид на годы вперёд.

Что такое SPC?

SPC (Stone Polymer Composite) — это инновационный материал, состоящий из:

- минерального наполнителя (карбонат кальция — до 60–70%)
- полимерной матрицы (ПВХ, TPU)
- стабилизаторов и модификаторов прочности

Результат — сверхплотный, жёсткий, негорючий и влагостойкий сердечник, устойчивый к ударам, царапинам, вандализму и химии.

Где применяются?

Идеальны для объектов с высокой проходимостью и риском вандализма:

- Туалеты, душевые, раздевалки
- Вокзалы, аэропорты, метро, автобусные остановки
- Школы, колледжи, интернаты
- Больницы, тюрьмы, реабилитационные центры
- Кафе, бары, фастфуды, торговые центры
- Офисы, коридоры, лифтовые холлы

КОЛЛЕКЦИИ ДОСТУПНЫХ ТЕКСТУР

ДРЕВЕСНАЯ СЕРИЯ



СЕРИЯ ОДНОТОННЫХ ЦВЕТОВ



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

ТКАНЕВАЯ СЕРИЯ

КАМЕННАЯ СЕРИЯ

04

Пожаростойкие стеновые панели

E0 КЛАСС ЭМИССИИ

A1 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ

ГИБКИЕ

ART PANEL

СХЕМА СТРУКТУРЫ ПРОДУКТА



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Размер (мм)	Класс эмиссии
Ширина: 1220 Длина: 2440 Толщина: 5 мм	E0
Материал \ сечение	**Пожарный рейтинг**
Пожаростойкая стеновая панель	A1 (негорючий)
Преимущество	**Радиоактивность**
Экологически чистый/огнеупорный/ водоотталкивающий/защита от насекомых/100% без асбеста	1 класс (<1.0 IRa <1.0 Ir)
Коэффициент влажного расширения	**Теплопроводность**
≤0.25% , высокая влагостойкость и размерная стабильность	≤ 0.2 Вт/(m•k)

ФОТОГРАФИЯ ПРОДУКТА



ПОЖАРНЫЙ ТЕСТ



ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА ПРОДУКТА

ЗАДНЯЯ СТОРОНА ПРОДУКТА

ART PANEL

Пожаростойкие стеновые панели

БЕЗОПАСНОСТЬ, КОТОРАЯ НЕ ЖЕРТВУЕТ СТИЛЕМ

Наши пожаростойкие стеновые панели созданы для тех, кто ценит максимальную защиту без компромиссов в дизайне.

Благодаря негорючему сердечнику и многослойной структуре панели соответствуют высшему классу пожарной безопасности — A1 (НГ) и подходят для использования в жилых, общественных и высоконагруженных объектах.

Ключевые преимущества:

- Пожарный рейтинг A1 (НГ) — панели абсолютно негорючие: не воспламеняются, не поддерживают горение, не выделяют токсичных газов и дыма.
- Температурная стойкость — сохраняют целостность при экстремальных температурах
- Водонепроницаемость — не боятся влаги, не набухают, не деформируются
- Низкое влажное расширение (≤ 0,25%) — стабильны в условиях высокой влажности
- Экологичность — 100% без асбеста, радиоактивности (IRa < 1,0, Ir < 1,0), вредных эмиссий
- Долговечность — служат десятилетиями без потери внешнего вида и свойств

Где применяются?

Идеальны для объектов с повышенными требованиями к пожарной безопасности:

- Школы, детские сады, университеты
- Больницы, поликлиники, лаборатории
- Офисы, ТЦ, аэропорты, метро
- Лестничные клетки, лифтовые холлы, эвакуационные зоны
- Жилые дома, квартиры, коттеджи — особенно в зонах кухонь и отопления

КОЛЛЕКЦИИ ДОСТУПНЫХ ТЕКСТУР

ДРЕВЕСНАЯ СЕРИЯ



СЕРИЯ ОДНОТОННЫХ ЦВЕТОВ



ТКАНЕВАЯ СЕРИЯ



КАМЕННАЯ СЕРИЯ



05

Стеновые панели с замковыми соединениями

ART PANEL

ПРИМЕР СТРУКТУРЫ ПРОДУКТА



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Размер (мм)	Класс эмиссии
Ширина: 600 / 800 / 1100 Длина: 1200 / 2800 / Индивидуальная длина до 3600 Толщина: 8	SUPER E0
Материал \ сечение	**Класс огнестойкости**
Кристаллический коэкструзированный слой + бамбуковое волокно	Г1
Преимущество	**Метод соединения**
Экологически чистый / Огнестойкий / Водонепроницаемый / Гибкий	Замковый

ВАРИАНТЫ ЗАМКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

P-ОБРАЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ



U-ОБРАЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ



V-ОБРАЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ



БЕСШОВНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

ART PANEL

Стеновые панели с замком

ИДЕАЛЬНЫЙ СТЫК ЗА СЕКУНДЫ.

Стеновые панели ART PANEL с замковым соединением («click-система») — это революция в отделке интерьера: быстрый, чистый и надёжный монтаж.

Что такое замковое соединение?

Это инженерная система крепления по принципу «паз-замок», при которой панели соединяются между собой механически — путём простого нажатия или подъёма под углом.

Ключевые преимущества:

- Быстрый монтаж — устанавливайте до 30 м² в час без пыли и грязи
- Идеально ровные стыки — без зазоров, вздутий и перепадов
- Подходит для любых поверхностей — бетон, гипсокартон, плитка, дерево (даже с небольшими неровностями)
- Система «паз-шип» по периметру — полная герметичность и устойчивость к влаге

Где применяются?

Идеальны для помещений, где важны скорость ремонта, чистота и долговечность:

- Квартиры, дома, коттеджи — полная или частичная отделка
- Гостиницы, хостелы, апартаменты — быстрая ротация номеров
- Кафе, рестораны, бары — устойчивы к влаге и уборке
- Больницы, клиники, санатории — легко дезинфицируются
- Лоджии, балконы, ванные, кухни — влагостойкие и прочные

КОЛЛЕКЦИИ ДОСТУПНЫХ ТЕКСТУР

ДРЕВЕСНАЯ СЕРИЯ

СЕРИЯ ОДНОТОННЫХ ЦВЕТОВ



ТКАНЕВАЯ СЕРИЯ



КАМЕННАЯ СЕРИЯ



ART PANEL

Серия однотонных цветов для стеновых панелей

Для получения более подробной информации о цветах,
пожалуйста, ознакомьтесь с каталогом продукции



ART PANEL

Серия деревянных цветов для стеновых панелей

Для получения более подробной информации о цветах,
пожалуйста, ознакомьтесь с каталогом продукции

ART PANEL

Тканевая серия для стеновых панелей

Для получения более подробной информации о цветах,
пожалуйста, ознакомьтесь с каталогом продукции

ART PANEL

Каменная серия для стеновых панелей

Для получения более подробной информации о цветах, пожалуйста, ознакомьтесь с каталогом продукции

ART PANEL

Металлическая серия для стеновых панелей

Для получения более подробной информации о цветах,
пожалуйста, ознакомьтесь с каталогом продукции



06

Стеновые панели с HD печатью на основе бамбука



СХЕМА СТРУКТУРЫ ПРОДУКТА



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Размер (мм)	Толщина
Ширина: 1100 Длина: 2800	5/8мм
Материал \ сечение	Класс эмиссии
ДПК+PETG	E0
Преимущество	Пожарный рейтинг
Экологически чистый/Огнеупорный/Водонепроницаемый/Гибкий	Г1
Метод соединения	Технология поверхности
Плотное соединение/Металлический профиль	Термопластичный полимер с лазерной обработкой

ПОКРЫТИЯ НА ВЫБОР



ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Бабмук-панели с цифровой печатью

ИСКУССТВО НА СТЕНЕ. ПРОЧНОСТЬ В ОСНОВЕ.

Стеновые панели с цифровой печатью — это синтез природной эстетики и цифровых технологий. Основа панели изготовлена из прессованного бамбука, отличающегося высокой плотностью, устойчивостью к влаге и природной красотой. Поверхность покрыта прозрачным кристаллическим слоем, придающим глубину и объём нанесённому изображению.

Цифровая печать — без границ в дизайне

- HD-качество печати — чёткость, насыщенные цвета, реалистичная передача деталей
- Большой выбор готовых рисунков — от абстракций до пейзажей, городских панорам, флоры и фауны
- Индивидуальный дизайн — на панель можно нанести любой ваш рисунок, фото или логотип

Где применяются?

- Жилые интерьеры — акцентные стены, спальни, гостиные
- Рестораны, бары, кафе — зонирование, брендирование
- Отели, спа-центры, салоны красоты — атмосфера уюта и стиля
- Офисы, лобби, бутики — индивидуальный корпоративный дизайн

ART PANEL

ПРИМЕРЫ ТЕКСТУР

Для получения более подробной информации о цветах, пожалуйста, ознакомьтесь с каталогом продукции



AP92052PN

AP20042PN

AP50042PN

AP9309

AP8009

AP01052PN



AP11052PN

AP52052PN

AP13052PN

AP43052PN

AP44052PN

AP31042PN



AP41042PN

AP71042PN

AP81042PN

AP32042PN

AP03042PN

AP83042PN

AP93042PN



AP30942PN

ART PANEL

Серия с цифровой печатью

Для получения более подробной информации о цветах,
пожалуйста, ознакомьтесь с каталогом продукции

07

Стеновые панели с HD печатью на основе каменного композита

E0 КЛАСС ЭМИССИИ

Г1 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ

ГИБКИЕ

ART PANEL

СХЕМА СТРУКТУРЫ ПРОДУКТА



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Размер (мм)	Толщина
Ширина: 1100 / Длина: 2800 /	5мм
Материал \ сечение	Уровень EP
Каменно-полимерный композит+PETG	E0
Преимущество	Пожарный рейтинг
Водонепроницаемый/Гибкий/Ударопрочный/Экологичный	Г1
Метод соединения	Технология поверхности
Плотное соединение/Металлический профиль	Термопластичный полимер с лазерной обработкой

ПОКРЫТИЯ НА ВЫБОР



ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

SPC панели с цифровой печатью

ДИЗАЙН БЕЗ ГРАНИЦ. ПРОЧНОСТЬ КАК У КАМНЯ.

Стеновые панели на основе каменно-полимерного композита (SPC) с цифровой HD-печатью — это идеальное сочетание сверхпрочного материала и высокотехнологичного дизайна. Благодаря инновационной структуре и кристаллическому покрытию, панель выдерживает экстремальные нагрузки, влагу и ультрафиолет, сохраняя безупречный внешний вид на долгие годы.

Цифровая печать — реализуйте любой образ

- Высокое разрешение (HD+) — чёткие линии, насыщенные цвета, фотореалистичная передача изображений
- Широкая коллекция фабричных рисунков — имитация мрамора, бетона, металла, дерева, абстракции, пейзажи
- Индивидуальный рисунок на заказ — нанесём любое изображение: фото, арт-работу, логотип, графику
- Подходит для брендирования, авторских интерьеров, коммерческих проектов

Где применяется?

- Офисы, ТЦ, аэропорты, метро — прочность и современный дизайн
- Рестораны, бары, кафе — устойчивость к жиру, влаге и частой уборке
- Больницы, клиники, школы — гигиеничность, экологичность, долговечность
- Квартиры, дома, коттеджи — акцентные стены, кухни, ванные, прихожие
- Отели, хостелы, апартаменты — быстрый ремонт и уникальный стиль номеров

ART PANEL

ПРИМЕР ТЕКСТУР

Для получения более подробной информации о цветах, пожалуйста, ознакомьтесь с каталогом продукции



AP6009



AP30042PN

AP10052PN

AP80042PN

AP90042PN



AP32052PN



AP62052PN

AP42042PN

AP72042PN

AP71052PN

AP21052PN



AP33042PN

AP73042PN

AP04042PN

AP30052PN

AP44042PN



AP40942PN

AP60942PN

AP90942PN

AP2609

ART PANEL

Серия с цифровой печатью

Для получения более подробной информации о цветах,
пожалуйста, ознакомьтесь с каталогом продукции

08

Рифленые стеновые панели

E0 КЛАСС ЭМИССИИ

Г1 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ

ГИБКИЕ

ART PANEL

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Изображение	Название	Сечение	Размер, (мм)	класс эмисси	Огнестойк.
	AP170 панель реечная		170×3000×23.5	E0	Г1
	AP170 кромка		41.6×3000×23.5	E0	Г1
	AP157 панель арочная		157×3000×18.5	E0	Г1
	AP157 кромка		30.5×3000×18.5	E0	Г1
	AP150 панель круг-рифл		150×3000×15	E0	Г1
	AP150 кромка		28×3000×15	E0	Г1
	AP110×18 панель реечная спл.		110×3000×18	E0	Г1
	AP110×18 кромка		25.7×3000×18	E0	Г1
	AP150 панель реечная		150×3000×8.8	E0	Г1
	AP160 треугольная решетка		160×3000×18	E0	Г1
	AP153×24 панель реечная спл.		153×3000×24	E0	Г1
	AP120×9 панель реечная спл.		120×3000×9	E0	Г1
	AP70 панель волна		70×3000×15	E0	Г1
	AP40 панель волна		40×3000×15	E0	Г1

КОЛЛЕКЦИИ ДОСТУПНЫХ ТЕКСТУР

ДРЕВЕСНАЯ СЕРИЯ

СЕРИЯ ОДНОТОННЫХ ЦВЕТОВ



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

ТКАНЕВАЯ СЕРИЯ



КАМЕННАЯ СЕРИЯ



Рифленые стеновые панели

ТЕКСТУРА. РИТМ. ОБЪЁМ.

Рифлёные стеновые панели — это современное решение для интерьеров, сочетающее дизайнерскую выразительность и функциональную надёжность. Благодаря объёмному рельефу они создают динамичную игру света и тени, добавляют глубину пространству и визуально зонируют помещение.

ПРИМЕРЫ И РЕШЕНИЯ

AP110*18 ПАНЕЛЬ РЕЕЧНАЯ СПЛ.



СОЕДИНЕНИЕ ШИП-ПАЗ

ОФОРМЛЕНИЯ КРАЯ ЧЕРЕЗ КРОМКУ

ART PANEL

Разнообразие рифления — от классических вертикальных линий до геометрических узоров:

- Вертикальная и горизонтальная рифлёность
- Волна, гофра, круги, треугольники, решётки
- Имитация бамбука, дерева, камня, металла

Поверхности

- Глянцевая, матовая, сатиновая
- С защитой PETG — от царапин, химии, УФ
- С эффектом «под дерево», «под металл», «под камень», «под ткань» и тд.

ПРИМЕРЫ И РЕШЕНИЯ

AP120*9 ПАНЕЛЬ РЕЕЧНАЯ СПЛ.



СОЕДИНЕНИЕ ШИП-ПАЗ

ВЕРТИКАЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ СТЫК В СТЫК

Простой монтаж

- На кляймеры, в паз, на профиль
- Бесшовная стыковка — панели образуют единое полотно
- Подходит для установки на бетон, гипсокартон, плитку

Преимущества рифлёных панелей:

- Звуко- и теплоизоляция — рельеф снижает реверберацию, улучшает акустику
- Скрывает неровности стены — не требует идеальной подготовки поверхности
- Лёгкий уход — моется влажной тряпкой, устойчива к жиру и моющим средствам
- Пожаробезопасность — класс НГ (негорючие)
- Экологичность — без формальдегида, безопасны для детей и аллергиков

ПРИМЕРЫ И РЕШЕНИЯ

70 ПАНЕЛЬ ВОЛНА



СОДИНЕНИЕ ШИП-ПАЗ

СТРУКТУРА ПАНЕЛЕЙ

ART PANEL

Универсальное применение

- Квартиры, дома, коттеджи — акцентные стены, кухни, прихожие
- Рестораны, кафе, бары — зонирование, брендирование
- Офисы, ТЦ, отели — стиль и долговечность
- Больницы, школы — гигиеничность, лёгкий уход

ПРИМЕРЫ И РЕШЕНИЯ

157 ПАНЕЛЬ АРОЧНАЯ



СОЕДИНЕНИЕ ШИП-ПАЗ

ВОЗМОЖНОСТЬ РАДИУСНОГО МОНТАЖА

V-ОБРАЗНАЯ ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 8ММ



U-ОБРАЗНАЯ ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 8 ММ

ART PANEL



P-ОБРАЗНАЯ ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 8 ММ

СКРЫТАЯ ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 8 ММ



Алюминиевые профили

ТОЧНОСТЬ. ПРОЧНОСТЬ. ИДЕАЛЬНЫЙ СТЫК.

Алюминиевые профили — это ключевой элемент монтажа современных стеновых панелей, обеспечивающий надёжность, аккуратный внешний вид и долговечность отделки. Разработаны специально для систем с панелями из бамбукового и минерально-полимерного композита.

Назначение:

- Обрамление внутренних и внешних углов
- Стыковка панелей без зазоров и перепадов
- Окантовка торцов и кромок
- Формирование вентиляционного зазора
- Установка в системах с замковым и кляймерным креплением

ПРИМЕРЫ И РЕШЕНИЯ

ПРОФИЛИ С ПАЗОМ ПОД СВЕТОДИОДНУЮ ЛЕНТУ

СОЕДИНЕНИЕ ЧЕРЕЗ Н-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ

ART PANEL



Преимущества:

- Высокая прочность — сплав алюминия , устойчив к деформации
- Коррозионная стойкость — анодированное или порошковое покрытие
- Точная геометрия — идеальный стык панелей, без люфтов
- Эстетика — чистые линии, современный вид, скрытые крепления
- Универсальность — подходит для панелей толщиной 5-8 мм
- Долговечность — срок службы до 70 лет, не выцветает, не ржавеет

ПРИМЕРЫ И РЕШЕНИЯ

ШИРОКИЙ-ПРЯМОЙ ПРОФИЛЬ

ПЛИНТУС ПОД СТЕНОВУЮ ПАНЕЛЬ

5 мм

Алюминиевые декоративные профили для стеновых панелей

Модель	Фото	Разрез	Монтаж	Длина	Цвет
AP1055 Внешний угол				**3 м**	**Черный** **Золото** **Бронза**
AP2055 Внутренний угол				**3 м**	**Черный** **Золото** **Бронза**
AP3055 Н-образный				**3 м**	**Черный** **Золото** **Бронза**
AP4055 Торцевой				**3 м**	**Черный** **Золото** **Бронза**
AP5055 Открытый Н-образный				**3 м**	**Черный** **Золото** **Бронза**
AP7055 Широкий прямой				**3 м**	**Черный** **Золото** **Бронза**
AP1055 Треуголный				**3 м**	**Черный** **Золото** **Бронза**
AP1255 Внешний угол стандарт				**3 м**	**Черный** **Золото** **Бронза**
AP5-06JT Плинтус				**3 м**	**Черный** **Золото** **Бронза**

ART PANEL

5 мм

Декоративные алюминиевые профили с пазом под светодиодную ленту

Модель	Фото	Разрез	Монтаж	Длина	Цвет
AP0155 Торцевой под свет.				**3 м**	**Черный** **Золото** **Бронза**
AP2155 Н-образный под свет.				**3 м**	**Черный** **Золото** **Бронза**
AP6055 Плинтус под свет.				**3 м**	**Черный** **Золото** **Бронза**

Предназначенны для установки светодиодной ленты на стеновые панели.

Простыми словами: это деталь, которая помогает закрепить светодиодную ленту на поверхности стеновых панелей, чтобы создать декоративную или функциональную подсветку.

Особенности и функции:

1. **Фиксация ленты**: удерживает светодиодную ленту в нужном положении, не давая ей смещаться.
2. **Защита**: частично защищает ленту от механических повреждений и пыли.
3. **Рассеивание света:** имеют рассеиватели, чтобы свет от ленты был мягче и равномернее.
4. **Эстетика:** скрывает крепёж, делая подсветку аккуратной и завершённой.
5. **Электробезопасность:** обеспечивает правильное расположение контактов и предотвращает короткое замыкание.

8 мм

Алюминиевые декоративные профили для стеновых панелей

Модель	Фото	Разрез	Монтаж	Длина	Цвет
AP1048 Внешний угол				**3 м**	**Черный** **Золото** **Бронза**
AP2048 Внутренний угол				**3 м**	**Черный** **Золото** **Бронза**
AP631H Н-образный				**3 м**	**Черный** **Золото** **Бронза**
AP331HD Н-образный наклонный				**3 м**	**Черный** **Золото** **Бронза**
APA-401 Торцевой наклонный				**3 м**	**Черный** **Золото** **Бронза**
APN-401 Торцевой				**3 м**	**Черный** **Золото** **Бронза**
AP5048 Н-образный с фрезеровкой				**3 м**	**Черный** **Золото** **Бронза**
APA-601 Н-образный полуоткрытый				**3 м**	**Черный** **Золото** **Бронза**
APA-702 Н-образный открытый				**3 м**	**Черный** **Золото** **Бронза**
AP101A Внешний угол стандарт				**3 м**	**Черный** **Золото** **Бронза**
AP69G Широкий прямой				**3 м**	**Черный** **Золото** **Бронза**
AP9-06JT Плинтус				**3 м**	**Черный** **Золото** **Бронза**
AP811A Наружный угол				**3 м**	**Черный** **Золото** **Бронза**
AP20A Внутренний наклонный угол				**3 м**	**Черный** **Золото** **Бронза**

ART PANEL

8 мм

Декоративные алюминиевые профили с пазом под светодиодную ленту

Модель	Фото	Разрез	Монтаж	Длина	Цвет
AP057 Плинтус под свет				**3 м**	**Черный** **Золото** **Бронза**
AP731HD Н-образный под свет				**3 м**	**Черный** **Золото** **Бронза**
AP3201D Торцевой под свет				**3 м**	**Черный** **Золото** **Бронза**

Предназначенны для установки светодиодной ленты на стеновые панели.

Простыми словами: это деталь, которая помогает закрепить светодиодную ленту на поверхности стеновых панелей, чтобы создать декоративную или функциональную подсветку.

Особенности и функции:

1. **Фиксация ленты**: удерживает светодиодную ленту в нужном положении, не давая ей смещаться.
2. **Защита**: частично защищает ленту от механических повреждений и пыли.
3. **Рассеивание света:** имеют рассеиватели, чтобы свет от ленты был мягче и равномернее.
4. **Эстетика:** скрывает крепёж, делая подсветку аккуратной и завершённой.
5. **Электробезопасность:** обеспечивает правильное расположение контактов и предотвращает короткое замыкание.

10

Гибкий Камень



E0
EP LEVEL

Г1
EP LEVEL

EP LEVEL

EP LEVEL

ART PANEL

Параметр	Описание
Название продукта	Стеклоблоки (пустотелые стеклянные блоки)
Название продукта	Стеклоблоки (пустотелые стеклянные блоки)
Название продукта	Стеклоблоки (пустотелые стеклянные блоки)
Название продукта	Стеклоблоки (пустотелые стеклянные блоки)
Название продукта	Стеклоблоки (пустотелые стеклянные блоки)
Название продукта	Стеклоблоки (пустотелые стеклянные блоки)
Название продукта	Стеклоблоки (пустотелые стеклянные блоки)
Название продукта	Стеклоблоки (пустотелые стеклянные блоки)
Название продукта	Стеклоблоки (пустотелые стеклянные блоки)
Название продукта	Стеклоблоки (пустотелые стеклянные блоки)
Название продукта	Стеклоблоки (пустотелые стеклянные блоки)
Название продукта	Стеклоблоки (пустотелые стеклянные блоки)
Название продукта	Стеклоблоки (пустотелые стеклянные блоки)
Название продукта	Стеклоблоки (пустотелые стеклянные блоки)
Название продукта	Стеклоблоки (пустотелые стеклянные блоки)



1 1 1 1 1 1 1 1 1

Пирамидный орнамент

Размер (мм)	Толщина
Ширина: 58 мм Длина: 119 мм	2-7мм





ART PANEL



1 1 1 1 1 1 1 1 1

Волнистые полосы

Размер (мм)	Толщина
Ширина: 58 мм Длина: 119 мм	2-7мм



1 1 1 1 1 1 1 1 1

Сланец

Размер (мм)	Толщина
Маленькая панель : 60×120 см Большая панелы : 120×300 см	1,5-3 мм



ART PANEL



1 1 1 1 1 1 1 1 1

Текстильный камень

Размер (мм)	Толщина
Ширина: 60 см Длина: 240 см	1.5-7.5 мм



1 1 1 1 1 1 1 1 1

Натуральный доломит

Размер (мм)		Толщина
Маленькая панель : 60×120 см Большая панель : 120×240 см	Small Panel Ширина: 60×240 см Large Panel Ширина: 120×320 см	2-3.2 мм



ART PANEL

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Каменная кладка

Размер (мм)	Толщина
Ширина: 60 см Длина: 120 см	1.5-6 мм



1 1 1 1 1 1 1 1 1

Цветущий камень

Размер (мм)	Толщина
Маленькая панель: 60×120 см Большая панель: 112×296 см	2-6 мм 2-8 мм

ART PANEL

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Глинобитная плита

Размер (мм)	Толщина
Ширина: 60 см Длина: 120 см	1.5-4 мм





1 1 1 1 1 1 1 1 1

Банановый лист

Размер (мм)	Толщина
Маленькая панель: 60×120 см Большая панель: 120×240 см	2-3.2 мм

ART PANEL

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Широкополосный камень

Размер (мм)	Толщина
Ширина: 60 см Длина: 120 см	1.5-6 мм





1 1 1 1 1 1 1 1 1

Плавный камень

Размер (мм)	Толщина
Ширина: 60 см Длина: 120 см	1.5-6 мм



ART PANEL

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Микрорельеф

Размер (мм)	Толщина
Маленькая панель: 60×120 см Большая панель: 120×310 см	1.5-7 мм 1.5-5 мм





1 1 1 1 1 1 1 1 1

Туманный камень

Размер (мм)	Толщина
Ширина: 60 см Длина: 120 см	2-3.2 мм



ART PANEL

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Восточный орнамент

Размер (мм)	Толщина
Small Panel Ширина: 60×240 см Large Panel Ширина: 120×320 см	1.5-6 мм





1 1 1 1 1 1 1 1 1

Елочка классическая

Размер (мм)	Толщина
Ширина: 60 см Длина: 120 см	1.5-4 мм

ART PANEL

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Легкая волна

Размер (мм)	Толщина
Маленькая панель: 60×120 см Большая панель: 60×300 см	2-7 мм



1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ледяные грани

Размер (мм)	Толщина
Ширина: 60 см Длина: 120 см	2-8 мм



ART PANEL

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Цементный лист

Размер (мм)	Толщина
Маленькая панель: 60×120 см Большая панель: 58×285 см	1.5-5.5 мм

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Сосновый срез

Размер (мм)	Толщина
Ширина: 60 см Длина: 120 см	2.2 мм





ART PANEL



1 1 1 1 1 1 1 1 1

Узкий текстильный узор

Размер (мм)	Толщина
Ширина: 60 см Длина: 120 см	1.2-3.2 мм



1 1 1 1 1 1 1 1 1

Нитевидный узор

Размер (мм)	Толщина
Маленькая панель: 60×120 см Большая панель: 120×320 см Большая панель: 60×228 см	1.5-4 мм 1.5-5 мм 1.5-5 мм





ART PANEL

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Лунное сияние

Размер (мм)	Толщина
Small Panel: 60×120 см Large Panel: 118×320 см	2-5.5 мм 2-9.5 мм



1 1 1 1 1 1 1 1 1

Прямые линии

Размер (мм)	Толщина
Маленькая панель: 60×120 см Большая панель: 120×320 см	2-2.6 мм



ART PANEL



1 1 1 1 1 1 1 1 1

Срез натурального камня

Размер (мм)	Толщина
Ширина: 60 см Длина: 120 см	1.5-5 мм



11

Полиуретановые панели

E0
EP LEVEL

B1
EP LEVEL

EP LEVEL

EP LEVEL

ART PANEL

Параметр	Описание
Название продукта	Стеклоблоки (пустотелые стеклянные блоки)
Название продукта	Стеклоблоки (пустотелые стеклянные блоки)
Название продукта	Стеклоблоки (пустотелые стеклянные блоки)
Название продукта	Стеклоблоки (пустотелые стеклянные блоки)
Название продукта	Стеклоблоки (пустотелые стеклянные блоки)
Название продукта	Стеклоблоки (пустотелые стеклянные блоки)
Название продукта	Стеклоблоки (пустотелые стеклянные блоки)
Название продукта	Стеклоблоки (пустотелые стеклянные блоки)
Название продукта	Стеклоблоки (пустотелые стеклянные блоки)
Название продукта	Стеклоблоки (пустотелые стеклянные блоки)
Название продукта	Стеклоблоки (пустотелые стеклянные блоки)
Название продукта	Стеклоблоки (пустотелые стеклянные блоки)
Название продукта	Стеклоблоки (пустотелые стеклянные блоки)

AP- 01 PU

Размер (мм)
Ширина: 1200 мм Длина: 600 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЦВЕТ

GOLDEN GRAIN

BRIGHT BLACK

VOLCANIC GRAY

ART PANEL

AP- 02 PU

Размер (мм)
Ширина: 600 мм Длина: 1200 мм

ПРИМЕР РЕАЛИЗОВАННОГО ПРОЕКТА

AP- 05 PU

AP- 06 PU

AP- 09 PU

AP- 03 PU

ART PANEL

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЦВЕТ

GOLDEN GRAIN

ELEGANT BLACK

SNOWFLAKE WHITE

BRIGHT BLACK

VOLCANIC GRAY

CEMENT GRAY

AP- 04 PU

AP- 05 PU

AP- 07 PU

ART PANEL



AP- 06 PU

AP- 08 PU

12

Стеклянные блоки



ART PANEL

Параметр	Описание
Название продукта	Стеклоблоки (пустотелые стеклянные блоки)
Название продукта	Стеклоблоки (пустотелые стеклянные блоки)
Название продукта	Стеклоблоки (пустотелые стеклянные блоки)
Название продукта	Стеклоблоки (пустотелые стеклянные блоки)
Название продукта	Стеклоблоки (пустотелые стеклянные блоки)
Название продукта	Стеклоблоки (пустотелые стеклянные блоки)
Название продукта	Стеклоблоки (пустотелые стеклянные блоки)
Название продукта	Стеклоблоки (пустотелые стеклянные блоки)

ART PANEL

APBLZ01



APBLZ02

APBLZ03

APBLZ04

APBLZ05



APBLZ06

APBLZ07

APBLZ08

APBLZ09

APBLZ10



ART PANEL



APBLZ04